




ZNS Spółka z o.o.

36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 2
tel. (017) 871 41 37, fax: (017) 871 11 77
kom. +48 694 478 098
www.zns.pl e-mail: zns@zns.pl












KATALOG WYROBÓW




Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Boks dla konia (ściana boczna) – Bk 000.000



KATALOG WYROBÓW




Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Boks dla konia (ściana przednia) – Bw 000.000



KATALOG WYROBÓW




*Standardowe wykonanie elementu –
cynkowanie ogniowe.*

Brama na łąki I–z futrką– Bb 244.000



KATALOG WYROBÓW




Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Brama na łąki – Bs 366.000



KATALOG WYROBÓW




Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Brama na łąki II – z futrką – Bb 305.000





KATALOG WYROBÓW




L[mm]
1000
2000
3000
4000
5000
8000

Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Bramy dla owiec – Ba 000.000



KATALOG WYROBÓW



Wymiar A w zakresie od 1000 mm do 6000mm


Wymiar C wg zamówienia

Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Bramy na łąki – Bt 001.000



KATALOG WYROBÓW




*Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.*

Drzwi boksu dla konia – Bd 000.000



KATALOG WYROBÓW




Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Drzwi do inseminacji – Di 000.000



KATALOG WYROBÓW




Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Futryna lewa – FI 082.000



KATALOG WYROBÓW




Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Futryna wejścia środkowego – Fs 082.000



KATALOG WYROBÓW




Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Krata boczna prosta do inseminacji – KR 002.000



KATALOG WYROBÓW




Standardowe wykonczenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Krata boczna prosta/skośna do inseminacji–KR 003.000



KATALOG WYROBÓW




$L[mm]$	$H[mm]$
1000	1000 (1200)
2000	1000 (1200)
3000	1000 (1200)
4000	1000 (1200)
5000	1000 (1200)
6000	1000 (1200)

Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Krata diagonalna – Ko 000.000



KATALOG WYROBÓW




$L[mm]$	Liczba stanowisk
650-850	1
1300-1500	2
1950-2150	3
2600-2800	4
3250-3450	5
4550-4750	7
5200-5400	8

Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Krata do karmienia Kk 000.000



KATALOG WYROBÓW



L[mm]

1000

2000

3000

4000

5000


6000

*Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.*

Krata – Kr 000.000



KATALOG WYROBÓW




Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Łącznik dwustronny – Ld 080.090



KATALOG WYROBÓW




Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Łącznik jednoramienny – Łj 080.090



KATALOG WYROBÓW




Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Łącznik rurowy z uchem – Łu 000.000



KATALOG WYROBÓW




Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Łącznik rurowy – Łd 000.000



KATALOG WYROBÓW



Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Pałk grzybowy dla krów – Pt 190.115



KATALOG WYROBÓW




L[mm]
1900
2000
2100

Standardowe wykonanie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Pałak ścienny dla krów – Pk 190.815



KATALOG WYROBÓW




Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Pałk stojący – Pt 190.115



KATALOG WYROBÓW




Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

Pałk ścienny prosty – Pp 166.700



KATALOG WYROBÓW



Standardowe wykończenie elementu –
cynkowanie ogniowe.

L[mm]	A[mm]	B[mm]
1200	180	280
1600	150	280
1700	150	280

Słupek ze stopką – Sp 160.000